



**hergom**

**TARIFA GAS | HOGARES MG  
ABRIL 2023**

## MG 170/30



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010436	Hogar MG 170/30 DQ (Gas natural)	<b>5.873</b>
2010437	Hogar MG 170/30 DQ (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,5 - 12 kW  
 Rango de potencias (Propano): 3 - 11,7 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 180 kgs.

## MG 140/38



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010113	Hogar MG 140/38 DQ (Gas natural)	<b>4.958</b>
2010114	Hogar MG 140/38 DQ (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3 - 12 kW  
 Rango de potencias (Propano): 3 - 8,8 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 150 kgs.

## MG 120/38



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010108	Hogar MG 120/38 DQ (Gas natural)	<b>4.427</b>
2010109	Hogar MG 120/38 DQ (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,4 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,9 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 130 kgs.

## MG 100/38



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010105	Hogar MG 100/38 DQ (Gas natural)	<b>4.300</b>
2010106	Hogar MG 100/38 DQ (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,3 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 120 kgs.

## MG 83/60



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010242	Hogar MG 83/60 DQ (Gas natural)	<b>5.584</b>
2010244	Hogar MG 83/60 DQ (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,6 - 9,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 9,6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 225 kgs.

## MG 73/38



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010100	Hogar MG 73/38 DQ (Gas natural)	<b>3.980</b>
2010101	Hogar MG 73/38 DQ (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,1 - 7,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 110 kgs.

## MG 73/66



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010102	Hogar MG 73/66 DQ (Gas natural)	<b>3.733</b>
2010103	Hogar MG 73/66 DQ (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,1 - 7,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 110 kgs.

## MG 46/40



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010432	Hogar MG 46/40 (Gas natural)	<b>2.252</b>
2010433	Hogar MG 46/40 (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos  
**Salida de humos directa a la pared**

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 5,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 5,6 kW  
 Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
 Peso: 65 kgs.

## MG 38/63



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010180	Hogar MG 38/63 (Gas natural)	<b>3.769</b>
2010181	Hogar MG 38/63 (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,8 - 5,3 kW  
Rango de potencias (Propano): 2,5 - 4,7 kW  
Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
Peso: 85 kgs.

## MG 140/38 DCA



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010194	Hogar MG 140/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (Gas natural)	<b>5.376</b>
2010195	Hogar MG 140/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (G.L.P.)	
2010196	Hogar MG 140/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (Gas natural)	
2010197	Hogar MG 140/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
Quemador doble  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3 - 12 kW  
Rango de potencias (Propano): 3 - 8,8 kW  
Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
Peso: 150 kgs.

## MG 120/38 DCA



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010428	Hogar MG 120/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (Gas natural)	<b>5.105</b>
2010429	Hogar MG 120/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (G.L.P.)	
2010430	Hogar MG 120/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (Gas natural)	
2010431	Hogar MG 120/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
Quemador doble  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,4 kW  
Rango de potencias (Propano): 2 - 7,9 kW  
Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
Peso: 130 kgs.

## MG 100/38 DCA



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010204	Hogar MG 100/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (Gas natural)	<b>4.778</b>
2010205	Hogar MG 100/38 DCA/R DQ - Ángulo derecho (G.L.P.)	
2010202	Hogar MG 100/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (Gas natural)	
2010203	Hogar MG 100/38 DCA/L DQ - Ángulo izquierdo (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
Quemador doble  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,3 kW  
Rango de potencias (Propano): 2 - 7,6 kW  
Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
Peso: 120 kgs.

## MG 83/60 DCA



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010249	Hogar MG 83/60 DCA/R - Ángulo derecho (Gas natural)	<b>5.732</b>
2010250	Hogar MG 83/60 DCA/R - Ángulo derecho (G.L.P.)	
2010247	Hogar MG 83/60 DCA/L - Ángulo izquierdo (Gas natural)	
2010248	Hogar MG 83/60 DCA/L - Ángulo izquierdo (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,6 - 9,5 kW  
Rango de potencias (Propano): 2,6 - 9,6 kW  
Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
Peso: 225 kgs.

## MG 63/45 DCA



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010198	Hogar MG 63/45 DCA/R - Ángulo derecho (Gas natural)	<b>3.769</b>
2010199	Hogar MG 63/45 DCA/R - Ángulo derecho (G.L.P.)	
2010200	Hogar MG 63/45 DCA/L - Ángulo izquierdo (Gas natural)	
2010201	Hogar MG 63/45 DCA/L - Ángulo izquierdo (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,3 - 6,5 kW  
Rango de potencias (Propano): 3,2 - 6,2 kW  
Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
Peso: 105 kgs.

## MG 38/63 DCA



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010182	Hogar MG 38/63 DCA/R - Ángulo derecho (Gas natural)	<b>3.838</b>
2010183	Hogar MG 38/63 DCA/R - Ángulo derecho (G.L.P.)	
2010184	Hogar MG 38/63 DCA/L - Ángulo izquierdo (Gas natural)	
2010185	Hogar MG 38/63 DCA/L - Ángulo izquierdo (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,8 - 5,3 kW  
Rango de potencias (Propano): 2,5 - 4,7 kW  
Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
Peso: 85 kgs.

## MG 140/38 TC



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010186	Hogar MG 140/38 TC DQ - Tres caras (Gas natural)	<b>5.219</b>
2010187	Hogar MG 140/38 TC DQ - Tres caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
Quemador doble  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3 - 12 kW  
Rango de potencias (Propano): 3 - 8,8 kW  
Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
Peso: 150 kgs.



## MG 120/38 TC



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010426	Hogar MG 120/38 TC DQ - Tres caras (Gas natural)	<b>5.176</b>
2010427	Hogar MG 120/38 TC DQ - Tres caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,4 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,9 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 130 kgs.

## MG 100/38 TC



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010188	Hogar MG 100/38 TC DQ - Tres caras (Gas natural)	<b>4.778</b>
2010189	Hogar MG 100/38 TC DQ - Tres caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,3 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 120 kgs.

## MG 83/60 TC



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010245	Hogar MG 83/60 TC DQ - Tres caras (Gas natural)	<b>5.866</b>
2010246	Hogar MG 83/60 TC DQ - Tres caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,6 - 9,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 9,6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 225 kgs.

## MG 63/45 TC



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010190	Hogar MG 63/45 TC - Tres caras (Gas natural)	<b>3.769</b>
2010191	Hogar MG 63/45 TC - Tres carasS (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,3 - 6,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 3,2 - 6,2 kW  
 Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
 Peso: 105 kgs.

## MG 38/63 TC



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010192	Hogar MG 38/63 TC DQ- Tres caras (Gas natural)	<b>3.838</b>
2010193	Hogar MG 38/63 TC DQ - Tres caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,8 - 5,3 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,5 - 4,7 kW  
 Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
 Peso: 85 kgs.

## MG 83-34/40 U



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010434	Hogar MG 83-34/40 U DQ - Tres caras (Gas natural)	<b>5.353</b>
2010435	Hogar MG 83-34/40 U DQ - Tres caras G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3 - 7,9 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,5 - 7,4 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 130 kgs.

## MG 83-55/45 U



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010251	Hogar MG 83-55/45 U - Tres caras (Gas natural)	<b>5.880</b>
2010252	Hogar MG 83-55/45 U - Tres caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3 - 9,1 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,5 - 8,2 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 130 kgs.

## MG 73/65 U



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010237	Hogar MG 73/65 U DQ - Tres caras (Gas natural)	<b>4.968</b>
2010238	Hogar MG 73/65 U DQ - Tres caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,1 - 7,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 110 kgs.

## MG 140/38 T



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010255	Hogar MG 140/38 T DQ - Dos caras (Gas natural)	<b>6.612</b>
2010256	Hogar MG 140/38 T DQ - Dos caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 4,5 - 10,9 kW  
 Rango de potencias (Propano): 3,9 - 10,2 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 155 kgs.

## MG 120/38 T



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010111	Hogar MG 120/38 T DQ - Dos caras (Gas natural)	<b>5.435</b>
2010112	Hogar MG 120/38 T DQ - Dos caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,4 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,9 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 130 kgs.

## MG 100/38 T



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010208	Hogar MG 100/38 T DQ - Dos caras (Gas natural)	<b>4.647</b>
2010209	Hogar MG 100/38 T DQ - Dos caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,5 - 9,3 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2 - 7,6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 120 kgs.

## MG 73/65 T



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010239	Hogar MG 73/65 T DQ - Dos caras (Gas natural)	<b>4.447</b>
2010240	Hogar MG 73/65 T DQ - Dos caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
 Quemador doble  
 Encendido automático  
 Control modulante de la llama  
 Mando a distancia ECOMAX  
 Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 3,1 - 7,5 kW  
 Rango de potencias (Propano): 2,6 - 6 kW  
 Diámetro tubo: 130/200 coaxial  
 Peso: 110 kgs.



# MG 50-24/45 CC



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010206	Hogar MG 50-24/45 CC - Cuatro caras (Gas natural)	<b>5.188</b>
2010207	Hogar MG 50-24/45 CC - Cuatro caras (G.L.P.)	

Cámara estanca de tiro natural  
Encendido automático  
Control modulante de la llama  
Mando a distancia ECOMAX  
Leños cerámicos

Rango de potencias (Gas natural): 2,8 - 7,3 kW  
Rango de potencias (Propano): 2,5 - 6,8 kW  
Diámetro tubo: 100/150 coaxial  
Peso: 85 kgs.

## ACCESORIOS



Piedra Carrara.



Guijarros.



Basalto.



Cristal negro.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
2010410	Paneles cristal negro (MG 100/38)	<b>627</b>
2010411	Paneles cristal negro (MG 120/38)	<b>695</b>
2010412	Paneles cristal negro (MG 140/38)	<b>749</b>
2010413	Paneles cristal negro (MG 140/38 TC)	<b>572</b>
2010414	Paneles cristal negro (MG 140/38 DCA)	<b>660</b>
2010415	Paneles cristal negro (MG 100/38 TC)	<b>451</b>
2010416	Paneles cristal negro (MG 100/38 DCA)	<b>539</b>
2010107	Set Carrara (MG 100/38 - 100/38 T - 100/38 TC - 100/38 DCA)	<b>92</b>
2010110	Set Carrara (MG 120/38 - 120/38 T)	<b>117</b>
2010115	Set Carrara (MG 140/38 - 140/38 TC - 140/38 DCA)	<b>142</b>
2010104	Set Guijarros (MG 73/38 - 73/66)	<b>253</b>
2010417	Set Guijarros (MG 100/38 - 100/38 T - 100/38 TC - 100/38 DCA)	<b>541</b>
2010418	Set Guijarros (MG 120/38 - 120/38 T)	<b>541</b>
2010419	Set Guijarros (MG 38/63 - 38/63 TC - 38/63 DCA)	<b>443</b>
2010420	Set Guijarros (MG 140/38 - 140/38 TC - 140/38 DCA)	<b>574</b>
2010421	Set Guijarros (MG 63/45 TC - 63/45 DCA)	<b>477</b>
2010422	Set Guijarros (MG 50-24/45 CC)	<b>460</b>
2010423	Set Basalto (MG 100/38 - 100/38 T - 100/38 TC - 100/38 DCA)	<b>92</b>
2010424	Set Basalto (MG 120/38 - 120/38 T)	<b>117</b>
2010425	Set Basalto (MG 140/38 - 140/38 TC - 140/38 DCA)	<b>142</b>
2010453	Kit para sistema WiFi	<b>340</b>
2370287	Mando a distancia	<b>399</b>
2370286	Centralita B6R R8P*	<b>286</b>
2370279	Transformador de alimentación centralita**	<b>100</b>

\*Compatible con mando a distancia 2370287

\*\*Conexión a red. Sustituye el uso de baterías.

# TUBERÍA SERIE TW



MEDIDAS Ø	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	P.V.P. (€)
100/150 mm	2370300	Tubo recto 100 cm	129,67
	2370301	Tubo recto 50 cm	92,49
	2370302	Tubo recto 25 cm	68,01
	2370303	Tubo extensible	175,92
	2370305	Codo 45º	92,49
	2370306	Codo 90º	133,03
	2370307	Terminal vertical largo	271,14
	2370308	Terminal vertical corto	244,84
	2370322	Terminal horizontal largo	257,53
	2370323	Terminal horizontal corto	221,26
	2370304	Brida de unión	6,35
	2370309	Brida pared	32,65
	2370310	Probe length	88,87
	2370342	Collarín antitormentas	28,11
130/200 mm	2370311	Tubo recto 100 cm	133,03
	2370312	Tubo recto 50 cm	97,94
	2370313	Tubo recto 25 cm	69,82
	2370321	Tubo extensible	188,62
	2370314	Codo 45º	97,94
	2370315	Codo 90º	161,82
	2370316	Terminal vertical largo	276,58
	2370317	Terminal vertical corto	247,56
	2370324	Terminal horizontal largo	257,53
	2370325	Terminal horizontal corto	232,14
	2370320	Brida de unión	9,07
	2370318	Brida pared	38,09
	2370319	Probe length	105,19
	2370343	Collarín antitormentas	38,99
2370330	Reductor de 130/200 a 100/150	136,10	

## **CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

### **PORTES DEBIDOS.**

Los precios de esta tarifa se entienden para mercancía puesta en nuestra fábrica de Soto de la Marina (Cantabria).

### **TRANSPORTE DE MERCANCIAS. RECLAMACIONES.**

La reclamación a la Agencia de Transporte debe de hacerse inmediatamente. Cualquier daño exterior del embalaje o la mercancía, por pequeño que parezca, debe de reflejarse en el apartado de Observaciones del albarán de entrega y ser documentado con fotografías. Una incidencia sin observaciones ni fotografías imposibilita hacer la correspondiente reclamación a la Agencia transportadora y por lo tanto queda sin efecto el Seguro de la mercancía, lo que a su vez imposibilita a Hergóm para hacerse cargo de los desperfectos de la misma.

### **MATERIAL EN GARANTIA.**

Todos los productos que por defecto de fabricación o durante el uso requieran la intervención de Hergóm "En Garantía", dentro del plazo que contempla la Legislación vigente, deben de llegar a fábrica acompañados de la correspondiente factura de compra y la tarjeta verde de inspección incluida en el producto para validar la garantía de los mismos. De igual forma en los casos de intervención de los Servicios Técnicos Oficiales en el domicilio donde están instalados.

### **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIONES.**

La devolución de material a Hergóm debe de estar en todo momento documentada, reflejando fielmente los motivos de dicha devolución. Para ello es necesario que todas las mercancías que deban ser devueltas a fábrica por algún motivo justificado tengan antes la autorización de Hergóm, con objeto de que estén debidamente controladas y autorizadas, de tal forma que la atención al cliente sea lo más eficaz posible.

Desde Hergóm se enviará la Solicitud de Devolución por fax o e-mail que, debidamente cumplimentada, dará lugar al aviso a la Agencia de Transporte para que se haga cargo de la mercancía y la retorne a fábrica. El coste de transporte por devolución sin causa justificada, pero autorizada por Hergóm, será por cuenta del comprador. Una devolución de material lleva implícito por parte de Hergóm la responsabilidad de apertura, reinspección, adecuación y reenvío al operador logístico, por lo que Hergóm, en concepto de manipulación del producto pasará cargo de 90 €.

En caso de litigio, las partes se someterán a los tribunales de Santander.

En todas nuestras ventas se aplicarán los precios vigentes el día de la facturación.

# hergom

DISTRIBUIDOR

